

READy Gateway Siemens MAG 8000 vízmérőhöz

- Robosztus jelátalakító Siemens MAG 8000 vízmérőhöz
- Hosszú elem élettartam
- Támogatja a vezeték nélküli M-Bus kommunikációt C-mód
- Beépített adatgyűjtő
- Előkészítve Walk-by/Drive-by vagy fix hálózati megoldásokhoz



READy Suite része

A READy Gateway a Kamstrup READy rendszer része, telepes táplálású rádiós jeltovábbító, mely felelős a Siemens MAG 8000 vízmérőből történő automatikus mérésadatgyűjtésre. A Siemens vízmérő adatainak összegyűjtése mellett a READy Gateway is tárolja a mérés és log adatokat további elemzéshez és továbbítja az adatokat a mérő kiolvasó infrastruktúrához mind a walk-by/drive-by megoldásokhoz felhasználva okos telefont/tabletet, mint kiolvasó eszközt, vagy továbbítja az adatokat fix hálózati megoldáshoz felhasználva a koncentrátort a mérésadatgyűjtéshez.

A READy Gateway kommunikációja egyirányú kommunikáció és a gyors biztonságos és robosztus adatkommunikációra fókuszál a hosszú elem élettartam mellett. A kommunikációs protokoll a C mód és megfelel az EN13757-4:2013 vezeték nélküli M-Bus szabványnak.

Műszaki adatok

Kommunikációs interfész	
Mérő kiolvasása	3 vezetékes RS485, Modbus potokolt használva
READy Gateway konfigurálása	optikai szem segítségével.
Adattranszfer okos telefonra/tabletre	Vezeték nélküli M-Bus C mód megfelel az EN13757-4:2013 szabványnak
Adattranszfer koncentrátor felé	Vezeték nélküli M-Bus C mód megfelel az EN13757-4:2013 szabványnak

További interfészek

Felhasználói interfész	Optikai szem (log adatok kiolvasása) Kijelző
------------------------	---

Frekvencia

Vezeték nélküli M-Bus C-mode	868,950 MHz
------------------------------	-------------

Mechanika adatok

READy Gateway

LxWxD [cm]	12,2 x 9 x 9	12,2 x 9 x 9
Súly [g]		660
IP védettség		IP 68

Rögzítő keret READy Gateway-hez

LxWxD [cm]	9,85 x 6 x 8,3
Súly [g]	90

Hőmérséklet tartomány

Működés:	-20 - +60 °C
Tárolás:	-40 - +70 °C
Közeghőmérséklet:	+2 - +60 °C

Tápellátás

Belső tápellátás 2 x D-cell elem (3,6 VDC)
Elem élettartam 6 év

Jelölések szabványok

CE
R&TTE
RoHS

Biztonsági szabályok/ártalmatlanítás

Ne kísérelje meg szétszedni a READY Gateway-t
Ne tegye nyílt tűzbe a READY Gateway-t
Küldje vissza a Kamstrupnak a READY Gateway-t ha a fenti szabályoknak nem tud megfelelni.

Rendelési információ

Megnevezés: READYGateway
Típuszám: 6696XXXXXXXX

Tartozékok

READY Converter (Walk-by/Drive-by megoldás) READY Koncentrátor (Fix hálózati megoldás)
Elem cserecsomag 6699 031

A fordítás a Kamstrup A/S 58101454_A1_GB_02.2016 adatlap felhasználásával készült.

Kamstrup A/S

Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.com
kamstrup.com

Think forward

[Kamstrup A/S](#) hivatalos Magyarországi képviselője a [Comptech Kft.](#) E.: info@comptech-kft.hu